



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№
RU.67.CO.01.008.E.000105.08.14

013.08.2014 г.

Продукция:

Клеи водно-дисперсионные: Meldorfer Ansatzmurtel 080, Disbomulti® 209 Fliesen- und Vielzweckklebstoff, Capatect-Rollkleber 615, Capacoll GK, Capadecor Capafloc-Coll. Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Europäische Aktiengesellschaft DAW SE" (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland, (Д-64372, Обер- Рамштадт, Германия). (ФРГ). Получатель: ООО "ДАВ - Руссланд", Адрес: 125493, г.Москва, улица Авангардная, дом 3 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 19.

Продукция прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для подготовки поверхностей при отделочных работах снаружи и внутри помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.67.CO.01.008.E.001505.06.11 от 01.06.2011г.; протоколы № 114-0102 - 114-0106 от 12.04 2011 ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт.аккр. ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22/ГСЭН № РОСС RU.0001.516503) ; №2228/10, 2228/11 от 17.12.2010г. . ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Паспорт безопасности продукции.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или подготовки поверхностей для контрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



С.В.Рогутский

(подпись)

М. П.

№0228857

